

Адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе 4

Тел.: 8(48762)7-86-99

Моб.: 8-962-274-75-13

E-mail: konkrit-n@yandex.ru

Сайт: www.konkrit-n.ru














**ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА STELLARD СТАНДАРТ\***

Наименование	Внешний вид	Размер, мм	Вес, кг	Кол-во штук, м <sup>2</sup>	Кол-во на поддоне, м2	Вес поддона, кг	Стоимость 1 м2, руб	
							Серый	Красный, вишневый
<b>Брусчатка 4 см.</b>		200 x 100 x 40	1,8	50	15,12	1850	420	450
<b>Квадрат 30x30</b>		300 x 300 x 50	10	11,11	17,28	1987	455	480
<b>Квадрат 10x10</b>		100x100x60	1,4	100	13,2	1782	495	590
<b>Квадрат 20x20</b>		200x200x60	5,3	25	14,4	1900		
<b>Брусчатка 6 см.</b>		200x100x60	2,6	50	10,8 (14,4)	1440		
<b>Волна</b>		222x109,5x60	3,3	40,48	12,35	1700		
<b>Новый Город</b>		160x160x60 240x160x60 80x160x60	---	---	10,36 (12,432)	1400		
<b>Старый Город</b>		120x180x60 120x120x60 120x90x60	---	---	13,6	1836		
<b>Классика русто</b>		115x57x60 115x115x60 173x115x60	---	---	12,44	1667		
<b>Рим</b>		225x150x60 186,5x150x60 150x150x60 112,5x150x60	---	---	14,4	1970		
<b>Сицилия</b>		223x148x60 185,5x148x60 148x148x60 110,5x148x60	---	---	14,4	1970		
<b>Венеция</b>		223x148x60 185,5x148x60 148x148x60 110,5x148x60	---	---	14,4	1970		
<b>Брусчатка 8 см.</b>		200x100x80	3,6	50	12	2160	590	695

Марка прочности - М400. Морозостойкость - F200. Истираемость продукции не более 0,7 г/см<sup>2</sup>.  
Водопоглощение не более 5% по массе. Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ.






**ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА STELLARD ПРЕСТИЖ\*\***

Наименование	Внешний вид	Размер, мм	Вес, кг	Кол-во штук, м <sup>2</sup>	Кол-во на поддоне, м <sup>2</sup>	Вес поддона, кг	Стоимость 1 м <sup>2</sup> , руб			
							Белый, красный желтый, коричневый			
<i>Брусчатка 6 см.</i>		200x100x60	2,6	50	10,8	1440	600			
<i>Квадрат 10x10</i>		100x100x60	1,4	100	13,2	1782				
<i>Квадрат 20x20</i>		200x200x60	5,3	25	14,4	1900				
<i>Волна</i>		222x109,5x60	3,3	40,48	12,35	1700				
<i>Новый Город</i>		160x160x60 240x160x60 80x160x60	---	---	10,36 (12,432)	1400				
<i>Старый Город</i>		120x180x60 120x120x60 120x90x60	---	---	13,6	1836				
<i>Классика русто</i>		115x57x60 115x115x60 173x115x60	---	---	12,44	1667				
<i>Рим</i>		223x150x60 186,5x150x60 150x150x60 112,5x150x60	---	---	14,4	1970				
<i>Сицилия</i>		223x148x60 185,5x148x60 148x148x60 110,5x148x60	---	---	14,4	1970				
<i>Венеция</i>		223x148x60 185,5x148x60 148x148x60 110,5x148x60	---	---	14,4	1970				
<i>Брусчатка 8 см.</i>		200x100x80	3,6	50	12	2160	710			


**БОРДЮРНЫЕ КАМНИ**

Наименование	Внешний вид	Размер, мм	Вес, кг	Кол-во штук, м <sup>2</sup>	Кол-во на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Стоимость 1 шт, руб		
							Серый	Красный, вишневый	Желтый
<i>Бордюр садовый БР100.20.8</i>		1000x200x80	36	---	48 (52)	1748	160	180	200
<i>Бордюр дорожный БР100.30.15</i>		1000x300x150	98	---	18	1764	320	390	400
<i>Бордюр магистральный БР100.30.18</i>		1000x300x180	118	---	16	1888	345	---	---

### СТЕНОВЫЕ БЛОКИ

Наименование	Внешний вид	Размер, мм	Вес, кг	Прочность	Кол-во штук в м3	Кол-во штук на поддоне	Вес поддона, кг.	Стоимость 1 шт., руб.
Пескоцементный блок		390x190x190	18	M100	71,4	75	1380	48
Пескоцементный перегородочный блок		390x90x190	12	M100	151,5	128	1536	34
Керамзитобетонный блок		390x190x190	12	M50	74,4	75	930	55
Керамзитобетонный перегородочный блок		390x90x190	8	M50	151,5	128	1030	37
Камень стеновой керамзитобетонный		380x250x219	15	M35	50	48	720	70

### ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Наименование	Марка	Размер, мм			Класс бетона	Объем, м3	Масса изделия, т.	Стоимость 1 шт., руб.	
		L (длина)	B (ширина)	H (высота)					
Блок бетонный для стен и подвалов ГОСТ 13579-78  	ФБС 24.3.6	2380	300	580	В 7,5	0,406	0,934	1750	
	ФБС 12.3.6	1180	300	580	В 7,5	0,2	0,46	950	
	ФБС 9.3.6	880	300	580	В 7,5	0,146	0,34	750	
	ФБС 24.4.6	2380	400	580	В 7,5	0,543	1,249	2350	
	ФБС 12.4.6	1180	400	580	В 7,5	0,265	0,61	1150	
	ФБС 9.4.6	880	400	680	В 7,5	0,195	0,45	1000	
	ФБС 24.5.6	2380	500	580	В 7,5	0,679	1,562	2950	
	ФБС 12.5.6	1180	500	580	В 7,5	0,331	0,761	1450	
	ФБС 9.5.6	880	500	580	В 7,5	0,244	0,56	1250	
	ФБС 24.6.6	2380	600	580	В 7,5	0,815	1,875	3550	
	ФБС 12.6.6	1180	600	580	В 7,5	0,398	0,915	1750	
	ФБС 9.6.6	880	600	580	В 7,5	0,293	0,67	1550	

### БЕТОННЫЕ ЛОТКИ

Наименование	Внешний вид	Размер, мм.	Вес, кг.	Кол-во штук на поддоне	Вес поддона, кг.	Стоимость 1 шт., руб.	
						Серый	Красный
Лоток тротуарный ЛТ.46.19.10		460x190x100	14	80	1120	125	160
Лоток тротуарный ЛТ.50.20.7		500x200x70	13	120	1560		

## Железобетонные плиты перекрытия многопустотные предварительно напряженные безопалубочного формования (ГОСТ 9561-91)

### ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ. ШИРИНА 1200

Марка изделия	Ед. изм	Размеры, мм			Класс бетона	Объем, м2.	Масса изделия в (тоннах)	Стоимость 1 шт./руб, с НДС
		Л (длина)	В (ширина)	Н (высота)				
ПБ 24. 12-8-30	шт.	2 380	1 195	220	В-30	2,84	0,93	4 248,00
ПБ 25. 12-8-30	шт.	2 480	1 195	220	В-30	2,96	0,97	4 425,00
ПБ 26. 12-8-30	шт.	2 580	1 195	220	В-30	3,08	1	4 602,00
ПБ 27. 12-8-30	шт.	2 680	1 195	220	В-30	3,2	1,03	4 779,00
ПБ 28. 12-8-30	шт.	2 780	1 195	220	В-30	3,32	1,08	4 956,00
ПБ 29. 12-8-30	шт.	2 880	1 195	220	В-30	3,44	1,1	5 133,00
ПБ 30. 12-8-30	шт.	2 980	1 195	220	В-30	3,56	1,15	5 310,00
ПБ 31. 12-8-30	шт.	3 080	1 195	220	В-30	3,68	1,19	5 487,00
ПБ 32. 12-8-30	шт.	3 180	1 195	220	В-30	3,8	1,23	5 664,00
ПБ 33. 12-8-30	шт.	3 280	1 195	220	В-30	3,92	1,25	5 841,00
ПБ 34. 12-8-30	шт.	3 380	1 195	220	В-30	4,04	1,3	6 018,00
ПБ 35. 12-8-30	шт.	3 480	1 195	220	В-30	4,16	1,35	6 195,00
ПБ 36. 12-8-30	шт.	3 580	1 195	220	В-30	4,28	1,38	6 372,00
ПБ 37. 12-8-30	шт.	3 680	1 195	220	В-30	4,4	1,43	6 549,00
ПБ 38. 12-8-30	шт.	3 780	1 195	220	В-30	4,52	1,45	6 726,00
ПБ 39. 12-8-30	шт.	3 880	1 195	220	В-30	4,64	1,5	6 903,00
ПБ 40. 12-8-30	шт.	3 980	1 195	220	В-30	4,76	1,53	7 080,00
ПБ 41. 12-8-30	шт.	4 080	1 195	220	В-30	4,88	1,57	7 257,00
ПБ 42. 12-8-30	шт.	4 180	1 195	220	В-30	5	1,6	7 434,00
ПБ 43. 12-8-30	шт.	4 280	1 195	220	В-30	5,11	1,65	7 839,00
ПБ 44. 12-8-30	шт.	4 380	1 195	220	В-30	5,23	1,68	8 022,00
ПБ 45. 12-8-30	шт.	4 480	1 195	220	В-30	5,35	1,73	8 204,00
ПБ 46. 12-8-30	шт.	4 580	1 195	220	В-30	5,47	1,75	8 386,00
ПБ 47. 12-8-30	шт.	4 680	1 195	220	В-30	5,59	1,8	8 569,00
ПБ 48. 12-8-30	шт.	4 780	1 195	220	В-30	5,71	1,83	8 751,00
ПБ 49. 12-8-30	шт.	4 880	1 195	220	В-30	5,83	1,88	8 933,00
ПБ 50. 12-8-30	шт.	4 980	1 195	220	В-30	5,95	1,93	9 116,00
ПБ 51. 12-8-30	шт.	5 080	1 195	220	В-30	6,07	1,95	9 298,00
ПБ 52. 12-8-30	шт.	5 180	1 195	220	В-30	6,19	2	9 480,00
ПБ 53. 12-8-30	шт.	5 280	1 195	220	В-30	6,31	2,03	9 662,00
ПБ 54. 12-8-30	шт.	5 380	1 195	220	В-30	6,43	2,08	9 845,00
ПБ 55. 12-8-30	шт.	5 480	1 195	220	В-30	6,55	2,1	10 027,00
ПБ 56. 12-8-30	шт.	5 580	1 195	220	В-30	6,67	2,15	10 209,00
ПБ 57. 12-8-30	шт.	5 680	1 195	220	В-30	6,79	2,18	10 392,00
ПБ 58. 12-8-30	шт.	5 780	1 195	220	В-30	6,91	2,23	10 574,00
ПБ 59. 12-8-30	шт.	5 880	1 195	220	В-30	7,03	2,25	10 756,00
ПБ 60. 12-8-30	шт.	5 980	1 195	220	В-30	7,15	2,3	10 939,00
ПБ 61. 12-8-30	шт.	6 080	1 195	220	В-30	7,27	2,33	11 121,00
ПБ 62. 12-8-30	шт.	6 180	1 195	220	В-30	7,39	2,37	11 303,00
ПБ 63. 12-8-30	шт.	6 280	1 195	220	В-30	7,5	2,4	11 486,00
ПБ 64. 12-8-30	шт.	6 380	1 195	220	В-30	7,62	2,45	11 668,00
ПБ 65. 12-8-30	шт.	6 480	1 195	220	В-30	7,74	2,48	11 850,00
ПБ 66. 12-8-30	шт.	6 580	1 195	220	В-30	7,86	2,53	12 033,00
ПБ 67. 12-8-30	шт.	6 680	1 195	220	В-30	7,98	2,56	14 681,00

ПБ 68. 12-8-30	шт.	6 780	1 195	220	В-30	8,1	2,6	14 901,00
ПБ 69. 12-8-30	шт.	6 880	1 195	220	В-30	8,22	2,65	15 120,00
ПБ 70. 12-8-30	шт.	6 980	1 195	220	В-30	8,34	2,68	15 339,00
ПБ 71. 12-8-30	шт.	7 080	1 195	220	В-30	8,46	2,73	15 558,00
ПБ 72. 12-8-30	шт.	7 180	1 195	220	В-30	8,58	2,75	15 777,00
ПБ 73. 12-8-30	шт.	7 280	1 195	220	В-30	8,7	2,78	15 996,00
ПБ 74. 12-8-30	шт.	7 380	1 195	220	В-30	8,82	2,83	16 215,00
ПБ 75. 12-8-30	шт.	7 480	1 195	220	В-30	8,94	2,85	16 435,00
ПБ 76. 12-8-30	шт.	7 580	1 195	220	В-30	9,06	2,9	16 654,00
ПБ 77. 12-8-30	шт.	7 680	1 195	220	В-30	9,18	2,95	16 873,00
ПБ 78. 12-8-30	шт.	7 780	1 195	220	В-30	9,3	2,98	17 092,00
ПБ 79. 12-8-30	шт.	7 880	1 195	220	В-30	9,42	3,03	17 311,00
ПБ 80. 12-8-30	шт.	7 980	1 195	220	В-30	9,54	3,05	17 530,00
ПБ 81. 12-8-30	шт.	8 080	1 195	220	В-30	9,66	3,1	17 749,00
ПБ 82. 12-8-30	шт.	8 180	1 195	220	В-30	9,78	3,13	17 968,00
ПБ 83. 12-8-30	шт.	8 280	1 195	220	В-30	9,89	3,18	18 188,00
ПБ 84. 12-8-30	шт.	8 380	1 195	220	В-30	10,01	3,23	18 407,00
ПБ 85. 12-8-30	шт.	8 480	1 195	220	В-30	10,13	3,25	18 626,00
ПБ 86. 12-8-30	шт.	8 580	1 195	220	В-30	10,25	3,3	18 845,00
ПБ 87. 12-8-30	шт.	8 680	1 195	220	В-30	10,37	3,33	19 064,00
ПБ 88. 12-8-30	шт.	8 780	1 195	220	В-30	10,49	3,35	19 283,00
ПБ 89. 12-8-30	шт.	8 880	1 195	220	В-30	10,61	3,4	19 502,00
ПБ 90. 12-8-30	шт.	8 980	1 195	220	В-30	10,73	3,45	19 721,00
ПБ 91. 12-8-30	шт.	9 080	1 195	220	В-30	10,85	3,48	22 475,00
ПБ 92. 12-8-30	шт.	9 180	1 195	220	В-30	10,97	3,53	22 722,00
ПБ 93. 12-8-30	шт.	9 280	1 195	220	В-30	11,09	3,55	22 969,00
ПБ 94. 12-8-30	шт.	9 380	1 195	220	В-30	11,21	3,6	23 216,00
ПБ 95. 12-8-30	шт.	9 480	1 195	220	В-30	11,33	3,63	23 463,00
ПБ 96. 12-8-30	шт.	9 580	1 195	220	В-30	11,45	3,68	23 710,00
ПБ 97. 12-8-30	шт.	9 680	1 195	220	В-30	11,57	3,7	23 957,00
ПБ 98. 12-8-30	шт.	9 780	1 195	220	В-30	11,69	3,75	24 204,00
ПБ 99. 12-8-30	шт.	9 880	1 195	220	В-30	11,81	3,78	24 450,00
ПБ 100. 12-8-30	шт.	9 980	1 195	220	В-30	11,93	3,83	24 697,00
ПБ 101. 12-6-30	шт.	10 080	1 195	220	В-30	12,05	3,88	24 944,00
ПБ 102. 12-6-30	шт.	10 180	1 195	220	В-30	12,17	3,9	25 191,00
ПБ 103. 12-6-30	шт.	10 280	1 195	220	В-30	12,28	3,95	25 438,00
ПБ 104. 12-6-30	шт.	10 380	1 195	220	В-30	12,4	3,98	25 685,00
ПБ 105. 12-6-30	шт.	10 480	1 195	220	В-30	12,52	4,03	25 932,00
ПБ 106. 12-6-30	шт.	10 580	1 195	220	В-30	12,64	4,05	26 179,00
ПБ 107. 12-6-30	шт.	10 680	1 195	220	В-30	12,76	4,1	26 426,00
ПБ 108. 12-6-30	шт.	10 780	1 195	220	В-30	12,88	4,13	26 673,00

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ. ШИРИНА 1500**


Марка изделия	Ед. изм	Размеры, мм			Класс бетона	Объем, м2.	Масса изделия в (тоннах)	Стоимость 1 шт./руб, с НДС
		L (длина)	B (ширина)	H (высота)				
ПБ 24. 15-8-30	шт.	2 380	1 495	220	В-30	3,56	1,18	5 061,00
ПБ 25. 15-8-30	шт.	2 480	1 495	220	В-30	3,71	1,23	5 272,00
ПБ 26. 15-8-30	шт.	2 580	1 495	220	В-30	3,86	1,28	5 483,00
ПБ 27. 15-8-30	шт.	2 680	1 495	220	В-30	4,01	1,33	5 693,00
ПБ 28. 15-8-30	шт.	2 780	1 495	220	В-30	4,16	1,38	5 904,00
ПБ 29. 15-8-30	шт.	2 880	1 495	220	В-30	4,31	1,43	6 115,00
ПБ 30. 15-8-30	шт.	2 980	1 495	220	В-30	4,46	1,48	6 326,00
ПБ 31. 15-8-30	шт.	3 080	1 495	220	В-30	4,6	1,53	6 537,00
ПБ 32. 15-8-30	шт.	3 180	1 495	220	В-30	4,75	1,58	6 748,00
ПБ 33. 15-8-30	шт.	3 280	1 495	220	В-30	4,9	1,63	6 959,00
ПБ 34. 15-8-30	шт.	3 380	1 495	220	В-30	5,05	1,68	7 169,00
ПБ 35. 15-8-30	шт.	3 480	1 495	220	В-30	5,2	1,73	7 380,00
ПБ 36. 15-8-30	шт.	3 580	1 495	220	В-30	5,35	1,78	7 591,00
ПБ 37. 15-8-30	шт.	3 680	1 495	220	В-30	5,5	1,83	7 802,00
ПБ 38. 15-8-30	шт.	3 780	1 495	220	В-30	5,65	1,88	8 013,00
ПБ 39. 15-8-30	шт.	3 880	1 495	220	В-30	5,8	1,93	8 224,00
ПБ 40. 15-8-30	шт.	3 980	1 495	220	В-30	5,95	1,98	8 435,00
ПБ 41. 15-8-30	шт.	4 080	1 495	220	В-30	6,1	2,03	8 646,00
ПБ 42. 15-8-30	шт.	4 180	1 495	220	В-30	6,25	2,08	8 856,00
ПБ 43. 15-8-30	шт.	4 280	1 495	220	В-30	6,4	2,13	9 066,00
ПБ 44. 15-8-30	шт.	4 380	1 495	220	В-30	6,55	2,18	9 276,00
ПБ 45. 15-8-30	шт.	4 480	1 495	220	В-30	6,7	2,23	9 486,00
ПБ 46. 15-8-30	шт.	4 580	1 495	220	В-30	6,85	2,28	9 696,00
ПБ 47. 15-8-30	шт.	4 680	1 495	220	В-30	7	2,33	9 906,00
ПБ 48. 15-8-30	шт.	4 780	1 495	220	В-30	7,15	2,38	10 116,00
ПБ 49. 15-8-30	шт.	4 880	1 495	220	В-30	7,3	2,43	10 326,00
ПБ 50. 15-8-30	шт.	4 980	1 495	220	В-30	7,45	2,48	10 536,00
ПБ 51. 15-8-30	шт.	5 080	1 495	220	В-30	7,59	2,53	10 746,00
ПБ 52. 15-8-30	шт.	5 180	1 495	220	В-30	7,74	2,58	10 956,00
ПБ 53. 15-8-30	шт.	5 280	1 495	220	В-30	7,89	2,63	11 166,00
ПБ 54. 15-8-30	шт.	5 380	1 495	220	В-30	8,04	2,68	11 376,00
ПБ 55. 15-8-30	шт.	5 480	1 495	220	В-30	8,19	2,73	11 586,00
ПБ 56. 15-8-30	шт.	5 580	1 495	220	В-30	8,34	2,78	11 796,00
ПБ 57. 15-8-30	шт.	5 680	1 495	220	В-30	8,49	2,83	12 006,00
ПБ 58. 15-8-30	шт.	5 780	1 495	220	В-30	8,64	2,88	12 216,00
ПБ 59. 15-8-30	шт.	5 880	1 495	220	В-30	8,79	2,93	12 426,00
ПБ 60. 15-8-30	шт.	5 980	1 495	220	В-30	8,94	2,98	12 636,00
ПБ 61. 15-8-30	шт.	6 080	1 495	220	В-30	9,09	3,03	12 846,00
ПБ 62. 15-8-30	шт.	6 180	1 495	220	В-30	9,24	3,08	13 056,00
ПБ 63. 15-8-30	шт.	6 280	1 495	220	В-30	9,39	3,13	13 266,00
ПБ 64. 15-8-30	шт.	6 380	1 495	220	В-30	9,54	3,18	13 476,00
ПБ 65. 15-8-30	шт.	6 480	1 495	220	В-30	9,69	3,23	13 686,00
ПБ 66. 15-8-30	шт.	6 580	1 495	220	В-30	9,84	3,28	13 896,00
ПБ 67. 15-8-30	шт.	6 680	1 495	220	В-30	9,99	3,33	14 106,00

ПБ 68. 15-8-30	шт.	6 780	1 495	220	В-30	10,14	3,38	18 728,00
ПБ 69. 15-8-30	шт.	6 880	1 495	220	В-30	10,29	3,43	19 003,00
ПБ 70. 15-8-30	шт.	6 980	1 495	220	В-30	10,44	3,48	19 279,00
ПБ 71. 15-8-30	шт.	7 080	1 495	220	В-30	10,58	3,53	19 554,00
ПБ 72. 15-8-30	шт.	7 180	1 495	220	В-30	10,73	3,58	19 830,00
ПБ 73. 15-8-30	шт.	7 280	1 495	220	В-30	10,88	3,63	20 105,00
ПБ 74. 15-8-30	шт.	7 380	1 495	220	В-30	11,03	3,68	20 381,00
ПБ 75. 15-8-30	шт.	7 480	1 495	220	В-30	11,18	3,73	20 656,00
ПБ 76. 15-8-30	шт.	7 580	1 495	220	В-30	11,33	3,78	20 931,00
ПБ 77. 15-8-30	шт.	7 680	1 495	220	В-30	11,48	3,83	21 207,00
ПБ 78. 15-8-30	шт.	7 780	1 495	220	В-30	11,63	3,88	21 482,00
ПБ 79. 15-8-30	шт.	7 880	1 495	220	В-30	11,78	3,93	21 758,00
ПБ 80. 15-8-30	шт.	7 980	1 495	220	В-30	11,93	3,98	22 033,00
ПБ 81. 15-8-30	шт.	8 080	1 495	220	В-30	12,08	4,03	22 308,00
ПБ 82. 15-8-30	шт.	8 180	1 495	220	В-30	12,23	4,08	22 584,00
ПБ 83. 15-8-30	шт.	8 280	1 495	220	В-30	12,38	4,13	22 859,00
ПБ 84. 15-8-30	шт.	8 380	1 495	220	В-30	12,53	4,18	23 135,00
ПБ 85. 15-8-30	шт.	8 480	1 495	220	В-30	12,68	4,23	23 410,00
ПБ 86. 15-8-30	шт.	8 580	1 495	220	В-30	12,83	4,28	23 685,00
ПБ 87. 15-8-30	шт.	8 680	1 495	220	В-30	12,98	4,33	23 961,00
ПБ 88. 15-8-30	шт.	8 780	1 495	220	В-30	13,13	4,38	24 236,00
ПБ 89. 15-8-30	шт.	8 880	1 495	220	В-30	13,28	4,43	24 512,00
ПБ 90. 15-8-30	шт.	8 980	1 495	220	В-30	13,43	4,48	24 787,00
ПБ 91. 15-8-30	шт.	9 080	1 495	220	В-30	13,57	4,53	25 063,00
ПБ 92. 15-8-30	шт.	9 180	1 495	220	В-30	13,72	4,58	25 338,00
ПБ 93. 15-8-30	шт.	9 280	1 495	220	В-30	13,87	4,63	25 614,00
ПБ 94. 15-8-30	шт.	9 380	1 495	220	В-30	14,02	4,68	25 889,00
ПБ 95. 15-8-30	шт.	9 480	1 495	220	В-30	14,17	4,73	26 165,00
ПБ 96. 15-8-30	шт.	9 580	1 495	220	В-30	14,32	4,78	26 440,00
ПБ 97. 15-8-30	шт.	9 680	1 495	220	В-30	14,47	4,83	26 716,00
ПБ 98. 15-8-30	шт.	9 780	1 495	220	В-30	14,62	4,88	26 991,00
ПБ 99. 15-8-30	шт.	9 880	1 495	220	В-30	14,77	4,93	27 267,00
ПБ 100. 15-8-30	шт.	9 980	1 495	220	В-30	14,92	4,98	27 542,00
ПБ 101. 15-6-30	шт.	10 080	1 495	220	В-30	15,07	5,03	27 818,00
ПБ 102. 15-6-30	шт.	10 180	1 495	220	В-30	15,22	5,08	28 093,00
ПБ 103. 15-6-30	шт.	10 280	1 495	220	В-30	15,37	5,13	28 369,00
ПБ 104. 15-6-30	шт.	10 380	1 495	220	В-30	15,52	5,18	28 644,00
ПБ 105. 15-6-30	шт.	10 480	1 495	220	В-30	15,67	5,23	28 920,00
ПБ 106. 15-6-30	шт.	10 580	1 495	220	В-30	15,82	5,28	29 195,00
ПБ 107. 15-6-30	шт.	10 680	1 495	220	В-30	15,97	5,33	29 471,00
ПБ 108. 15-6-30	шт.	10 780	1 495	220	В-30	16,12	5,38	29 746,00

БЕТОН	
Наименование	Стоимость 1м3, руб.
<b>Растворы</b>	
M50	3200
M75	3400
M100	3650
M150	4050
M200	4550
M250	4950
M300	5350
<b>Бетон на известняковом щебне</b>	
M100 П2 В7,5	3700
M100 П3 В7,5	3750
M150 П2 В10	3800
M150 П3 В10	3850
M200 П2 В15	3950
M200 П3 В15	4050
M250 П2 В20	4150
M250 П3 В20	4300
M300 П2 В22,5	4420
M300 П3 В22,5	4500
<b>Бетон на гранитном щебне</b>	
M200 П2 В15	4900
M200 П3 В15	4950
M250 П2 В20	5000
M250 П3 В20	5050
M300 П2 В22,5	5100
M300 П3 В22,5	5150
M350 П2 В25	5200
M350 П3 В25	5300
M350 П4 В25	5400
M400 П3 В30	5550
M400 П4 В30	5750











Цены указаны с учётом доставки до г.Новомосковск. Каждая партия сопровождается паспортом качества.



ЖБИ КОЛЬЦА									
Марка изделия	Ед. изм	D (диаметр внутр.)	d (диаметр наруж.)	H (высота)	B (ширина)	Класс бетона	Объем, м3.	Масса изделия в (кг)	Стоимость 1 шт./руб, с НДС
Кольцо КС 10-9	шт.	1000	1160	890	80	В15	0,25	0,605	1490
Крышка ПП 10-1	шт.	700	1160	160	-	В15	0,159	0,25	1290
Крышка ПП 10-2	шт.	700	1160	160	-	В15	0,159	0,25	1240
Днище ПД-10	шт.	-	1160	160	-	В15	0,18	0,42	1190























СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРЯЗЕЗАЩИТЫ			
Наименование	Внешний вид	Описание	Цена, руб.
Лоток водоотводный Spark ЛВ-7.9.9-ПП пластиковый с решеткой пластиковой (комплект) арт. 088011		Комплекты пластиковых лотков Спарк с гидравлическим сечением 70 мм со стальной или пластиковой решеткой. Основное преимущество – простота в установке.	450
Лоток водоотводный Spark ЛВ-7.9.9-ПП пластиковый с решеткой стальной (комплект) арт. 088011			480
Лоток водоотводный Polymax Basic ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый арт. 8050		Водоотводные лотки с шириной сечения 100 мм — самое экономичное и массовое решение в области сбора и отвода ливневых вод. Их применяют в местах с неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах – коттеджное строительство, гаражи, паркинги, многоэтажные автостоянки, пешеходные тротуары, спортивные объекты.	310
Лоток водоотводный Polymax Basic ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый арт. 8010			370
Лоток водоотводный Polymax Basic ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый арт. 8020			420
Лоток водоотводный Polymax Basic ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый арт. 8020			500
Лоток водоотводный Polymax Basic ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый арт. 8020			570
Лоток водоотводный Vetomax Basic ЛВ-10.14.06-Б бетонный арт. 4010			220
Решетка водоприемная РВ - 10.14.50 ячеистая пластиковая арт. 20801			Дренажные решетки для водоотводов. Препятствуют попаданию в систему мусора, листьев, а также обеспечивают безопасность перемещения пешеходов и транспорта.
Решетка водоприемная РВ - 10.14.100 штампованная стальная оцинкованная арт. 2010		420	
Решетка водоприемная РВ - 10.14.100-К штампованная стальная оцинкованная арт. 20101		420	

Решетка водоприемная РВ - 10.14.50 ячеистая чугунная арт. 20403		510
Решетка водоприемная РВ - 10.14.50 щелевая чугунная арт. 20303		510

Заглушка торцевая Spark ЗЛВ-7.9.9-ПП для лотка водоотводного пластикового арт. 6822		Дополнительные принадлежности для лотков и решеток стандартной серии.	70
Заглушка торцевая пласт. ЗЛВ-10.16.20-ПП для лотка водоотводного пластикового арт. 6301			150
Крепеж пластиковый к лотку водоотводному ЛВ-10-ПП арт. 6800			70
Пескоуловитель ПУ - 10.16.42 арт. 8080		Пластиковые пескоуловители для каналов с гидравлическим сечением 100 мм. Защищают водоотводные системы от песка и мусора.	1480
Дождеприемник ДП - 30.30 арт. 8370-Ч		Пластиковые дождеприемники используются для локального водосбора с поверхности, а также с крыш домов в случае присоединения водосточной трубы. Изготовлен из пластика. Может использоваться как ревизионный или дренажный колодец.	490
Решетка водоприемная РВ - 28.28 ячеистая пластиковая черная арт. 3380-Ч		Дождеприемники комплектуются водоприемными решетками из высокопрочного чугуна, оцинкованной стали и пластика. В ассортименте ячеистые, штампованные, щелевые решетки с классом нагрузки до 25 тонн.	220
Решетка водоприемная РВ - 28.28 ячеистая чугунная арт. 3332			690
Корзина для дождеприемника ДП - 30.30 арт. 8379		Корзины для сбора мусора и перегородки-сифоны защищают систему водосбора от мелкого мусора, песка, проникающего через водоприемную решетку. Корзина легко вынимается для регулярной очистки.	110
Перегорodka - сифон для дождеприемника ДП - 30.30 арт. 8378			70
Дождесборник Spark ДС-25-ПП круглый пластиковый арт. 8372		Универсальное решение (Пескоуловитель в линии лотков и Дождеприемник, Дренажный или Ревизионный колодец при применении отдельно).	390
Решетка водоприемная Spark РВ-25-ПП круглая пластиковая арт. 3382			100

Дождеприемник-пескоуловитель Polymax Basic ДПП-40.40-ПП пластиковый арт. 8472		Дождеприемник-пескоуловитель 400x400 мм. – многофункциональное решение для обустройства точечного и линейного водоотвода.	<b>1300</b>
Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая стальная оцинкованная арт. 34201		Решетка Basic стальная (ячеистая, оцинкованная) к дождеприемнику-пескоуловителю 400x400 мм.	<b>2100</b>
Корзина для дождеприемника-пескоуловителя ДПП-31.33.18-ПП арт.6189		Корзина из оцинкованной стали к дождеприемнику-пескоуловителю 400 X 400 мм.	<b>925</b>

Решетка газонная РГ-60-40.3,8-ПП пластиковая зеленая арт. 8101-3		Газонная решетка состоит из многофункциональной пространственной структуры модулей. Система замков, расположенных по краям решеток, обеспечивает надежное соединение модулей между собой, а также помогает эффективно распределять нагрузку между соседними модулями. Изделия выполнены из пластика и применяются при обустройстве газонов, пешеходных дорожек, скверов и территорий около частных домов.	<b>160</b>
Решетка газонная РГ-60-40.5,1-ПП пластиковая черная арт. 8100-Ч			<b>180</b>
Решетка придверная щетка+резина+скребок "СИТИ БРС" 600-400 арт. 01106		Грязезащитные решетки Сити с широкой гаммой чистящих элементов. Обладают прочностью и устойчивостью к высоким физическим нагрузкам и перепадам температур.	<b>3490</b>
Решетка придверная резина+текстиль+скребок "СИТИ РСТ" 600-400 арт. 01105			<b>2490</b>
Поддон полимербетонный арт. 7640		Грязесобирающие поддоны для придверных решеток устанавливаются в грунт или конструкцию крыльца. Изготавливаются из пластика или полимербетона и используются для оптимизации процесса сбора грязи.	<b>1100</b>

\* - Класс тротуарной плитки «Стандарт» торговой марки STELLARD ориентирован на потребителей, уделяющих особое внимание соотношению «цена-качество» приобретаемых изделий. Тротуарную плитку класса «Стандарт» по праву можно назвать «народной», так как она давно и прочно завоевала признание многих покупателей. И, прежде всего, потому, что низкая стоимость никак не отражается на качестве изделий STELLARD. «Стандарт» проходит жесткий лабораторный контроль на всех стадиях изготовления и соответствует требованиям ГОСТ. Он обладает высокими показателями морозостойкости, истираемости, экологичности и прослужит так же долго, как и его более дорогие «собратья» — около 30 лет! Низкая цена на тротуарную плитку класса «Стандарт» обусловлена небольшой цветовой палитрой и серой цементной основой. Весь спектр форм тротуарной плитки, характерных для более высоких классов изделий товарной марки STELLARD, нашел применение в «Стандарте».

\*\* - Класс тротуарной плитки «Престиж» торговой марки STELLARD великолепно впишется в ландшафтный дизайн любого объекта, от загородной усадьбы до городских площадей и улиц. В первую очередь, потому, что большая насыщенная цветовая палитра, представленная на белом цементе, внесет яркость и разнообразие в течение обыденной жизни и создаст позитивное настроение на срок до 30 лет! В классе «Престиж» покупателю предлагается множество форм, которые позволяют создать самый сложный и необычный узор укладки – от фантазийных мотивов до этнических орнаментов.